

TOPCRET

托普克雷特


专家的选择

公司介绍

我们的历史

Topcret . 托普克雷特

由两位年轻工程师所创立，他们选择创建自己的产品 Microcemento®米特勒®来摆脱建筑行业的漩涡，这是一种可彻底改变**建筑和室内设计**领域的水泥基微涂料。




我们的历史

经过 20 年的发展，Topcret 现在是一家生产和铺设适用于地板、墙壁、浴室、厨房家具、户外、游泳池和工作台面水泥涂料的领先公司。

如今，它在西班牙各地设有门店和陈列室，在伦敦设计中心设有子公司，并在五大洲拥有 92 个业务合作伙伴。年复一年，公司不断签订新的协议并开拓新的市场。



我们的历史




我们的合作伙伴

90+

Argentina
Australia
Canada
Costa Rica
Dominic Republic
Ecuador
France
Germany
Georgia
Greece
Italy
Jamaica
Kuwait
Maldives
Philippines
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
USA

Venezuela
Andorra
Belgium
Bulgaria
Colombia
Denmark
Estonia
Gibraltar
Ghana
Guinea
Hungary
Iceland
India
Malta
Mexico
Panama
Romania
Saudi Arabia
Singapore
UAE
UK



我们的客户



BBVA



PERELADA

IESE, Escuela de negocios.
Barcelona.

Universitat Pompeu Fabra.
Barcelona.

Castillo Perelada. Perelada.

Mandarin Oriental Hotel. Bar-
celona.

Hotel ÀbAc (Restaurante Chef
Jordi Cruz). Barcelona.

Hotel NH. Barcelona.

NH
HOTELS



HYATT®



ABaC
Restaurant
Hotel

Despacho arquitectura Norman
Foster. London.

Despacho arquitectura Cadaval-
Sola Morales (casa X).

Tienda Desigual. Barcelona.

Tienda Adidas. Méjico.

Tienda New Balance. Barcelona.

Tienda Mango. Rusia.

Tienda Le Coq Sportif. Barcelona.

Cafeteria Starbucks. Costa Rica.

DRAGADOS

ferrovial

Foster + Partners

A-cero
joaquin torres & rafael llamazares

CADAVAL-SOLÀ MORALES

MOYCA (Mayores envasadores
universales de la uva de mesa).
Totana.

BCN Sport Hostels. Barcelona.

Hotel H10 Art Gallery. Rambla,
Catalunya, Barcelona.

Hotel H10 Urquinaona Plaza.
Plaza Urquinaona, Barcelona.

Hotel H10 Metropolitan. Plaza
Catalunya, Barcelona.



Desigual®



D&G
Dolce & Gabbana

MANGO

Tienda Everlast. CC Recreo.
Caracas.

Tienda Dado's Store. CC Recreo.
Caracas.

Tienda Merrel. CC Lider. Caracas.

Tienda Andrea Gómez.

CC Altamira Village. Caracas.

Escuela Campo Alegre. Las
Mercedes. Caracas

Galería de Arte Beatriz Freites.



Google

L'ORÉAL



Jeep®

Oficinas Grupo Resnik. Chacao.
Caracas

Oficinas J.W.T Walter Thompson
Publicidad. Chuao. Caracas


Tienda FunkyFish. CC Los Avia-
dores. Maracay.

Tienda Jeep. CC Los Aviadores.
Maracay

Tienda CAT. CC Los Aviadores.
Maracay

实例分析

如何应用 TOPCRET 改造
14,000 平方英尺的办公室- 马歇尔街 50 号



如何应用 Baxab® 巴萨布翻
新您的空间 - 肯辛顿 K 酒店



如何通过 TOPCRET
加快项目进度- 3 Mile Beach



我们的 产品

我们的产品

我们是 Microcemento®米特勒和 Baxab®巴萨布的创始人，这些水泥涂料可以应用于几乎所有表面上，使我们的客户可以自由地设计他们梦想的空间。

除了 Microcemento®米特勒和 Baxab®巴萨布之外，我们还生产许多不同的系统来满足客户的需求，例如：用于泳池和水疗的T/SWIM®斯威尔，用于干燥区域的金属饰面 Metales Reales，用于防滑系统的 T/Grip®，用于加热地板系统的 Summery®。



我们的产品

可持续性发展是我们的优先事项。您可以使用 Microcemento®米特勒或 Baxab®巴萨布在不拆卸或更改地板的情况下翻新空间，因为它们可以直接应用于您现有的地板或墙壁。

我们知道时间是宝贵的，所以我们开发了一个快速干燥树脂产品以及一个创新的安装程序。结果证明，安装后 24 小时就可使用美观的饰面。



产品特色

1. 创建一个无缝的连续表面。
2. 小于 3 毫米的极薄厚度。
3. 无需改变地板现况。
4. 无需拆卸就可安装于现有地板上。
5. 适用于墙壁、地板、户外或室内等。
6. 极其坚固，介于 43 N/mm² 和 120 N/mm² 之间。
7. 24 小时后即可开放通行。



独特性

Baxab® 巴萨布和 **Microcemento®** 米特勒是人工涂料，是我们的专业工匠产品。完成后，您的涂层将是独一无二的。每一个抹刀的移动、每一个小标记或斑点都会让它变得个性化，不会有其它相同的作品。

我们所有的涂料都由经验丰富的安装人员以传统的方式涂抹，仅用抹子和自己的双手操作。他们一次涂抹一层，每层都有自己的用途，提供弹性、强度、颜色和抗力。



独特性

不完美？不，是一种独有的特性！

抹刀标记

根据我们产品的特点及其使用方式，您可以选择想要的抹刀标记/“波浪”数量。创造这些波浪产生的天然效果，与大理石中的纹理有些相似。您可以选择有更多的波浪，或者不产生波浪，这就是为什么每件作品都是完全独一无二的。



认证

Topcret® 托普克雷特的产品已获得欧洲 CE 认证，保证了欧盟要求的所有法律和技术安全要求。此外，我们的产品和设施都获得了符合环境、可持续性、能源效率和质量标准的 **ISO 14000 和 ISO 9001** 认证。另一方面，为了满足工作安全上的法律要求，我们也通过了严格的 **ISO 45001** 认证。

这些保障再次确认了我们在业界的领先地位。此外，我们的系统还通过了 **Applus** 认证。




RIBA (英国皇家建筑师协会)

作为 RIBA 的成员，Topcret®托普克雷特 开发了一套学习课程，以帮助特许会员和其他建筑专业人士掌握最新的能力，并学习新的专业技能。


为了促进行业的持续发展，并考虑到对 Microcement 米克勒涂料的认识不足，Topcret®托普克雷特开发了“Microcement米克勒介绍”课程。




Baxab®
巴萨布



Microcemento®
米特勒



T/SWIM®
斯威尔



REAL METALS
卡尔麦多斯



OUR
PRODUCTS
我们的产品

Baab®巴萨布

市场上**最先进的微水泥**。高度抗**裂缝、污渍和划痕**。

业内无其它产品能与之相比。它是 **Topcret** 独家开发的创新产品，是多年水泥技术专业知识的结晶。

不同于所有其他微水泥，它的**高抗性**允许**密集和长期使用**，可用于住宅、商店、公共场所和其他人流量高的地方。

目前，还没有一种地板是可以防止损坏的。然而，**Baxab®巴萨布**是市面上**最坚固的无缝地板**。




主要优点



耐刮擦

Baxab®巴萨布验证了 120N/mm^2 的数值，这表示它比任何木质地板 (包括镶木地板)、树脂、微水泥、自流平化合物甚至抛光混凝土都更耐刮。



抗冲击性

Baxab®巴萨布的抗冲击值大于 14.7 Nm ，能够吸收尖锐物体的冲击，使形状损失最小，而不像大理石、瓷器或瓷砖那样，这种冲击会使材料碎裂，造成颜色的损失，甚至破坏表面。

产品特点


1. 比传统微水泥坚固 3 倍。
2. 小于 3 毫米的极薄厚度，是翻新工程的理想选择。
3. 无需拆卸即可安装于现有地板上。
4. 24 小时后即可开放通行。
5. 完全防水，因此可应用在厨房、浴室和任何潮湿的区域。
6. 提供丰富的色卡，无接缝，使用抹子手工完成，Baxab® 巴萨布呈现出高质量和美观的表面。



技术

Baxab® 巴萨布是由 Topcret® 托普克雷特开发的两种新型独特材料所组成：BCED® 和 CRED® 装甲。

凭借这些独特的技术，Baxab® 巴萨布达到了业界其他产品未能达到的耐磨水平。




Baxab®巴
萨布的外部
和内部应用



应用

Baxab®巴萨布可以应用于室内或室外的地板上，因为它具有很强的耐受性，允许**密集和长时间的使用**。此外，由于它对**裂缝和污渍**具有很强的抵抗力，因此非常适合在台面上使用。

1. 表面处理
2. TOPCRET 基底的应用
3. 每次施工之间都需要打磨
4. BAXAB 的应用——基础层
5. BAXAB 的应用——饰面层
6. CRED 装甲的最后一层保护层



表面处理



Smooth

光滑的

Rustic

粗糙的

实验室测试

Baxab® 巴萨布已由第三方机构根据国际标准进行全面测试，允许我们对声明进行验证。在链接中，您可以找到实际的认证。




	Resistance to adherence, UNE-EN 13892-8:2003	>3,3 N/mm ²
	Surface hardness, UNE-EN 13892-6:2003	120 N/mm ²
	Transmission index of liquid water (permeability), UNE-EN 1062-3:2008	7,5 Kg/(m ² ·h0,5)
	Determination of flex properties, UNE-EN ISO 178:2003	1,3 kN/mm ²
	Impact resistance, UNE-EN ISO 6272:2012 Drop height where the first fissures are observed: Diameter produced at this height:	>14,7 Nm A 1500 mm 9,5 mm.
	Resistance to BCA wear, UNE-EN 13892-2: 20003	30 µm




Determination of chemical resistance, UNE-EN 13529

without defects after 3 days, olive oil, red wine, alcohol, Hair Dye, Vinegar, Viakal, Lemon Juice. Artificial ageing, UNE-EN 1062-11 Item 4.2 (500 hours)




Baxab®
巴萨布



Microcemento®
米特勒



T/SWIM®
斯威尔



REAL METALS
卡尔麦多斯



OUR
PRODUCTS

我们的产品

Microcemento®米特勒

Microcemento®米特勒自推出以来一直是微涂层的标杆。Microcemento®米特勒是一种多功能、光滑的水泥基底涂层，厚度约为 2 毫米，对多种表面具有出色的粘合性。

它非常适合涂抹于墙壁、地板、楼梯、外部、外墙、游泳池、厨房、浴室和家具，因为您**不需要拆除现有材料**。

其硬度表面可与 43N/mm² 的天然实木拼花相媲美。

它是一种符合环境标准 ISO 14000 的材料。



产品特色


1. 可持续性是 Microcemento® 米特勒的特点之一。您可以在不拆除及改变地板的情况下对空间进行翻新，因为它可以直接应用在几乎所有的表面上。
2. 我们知道时间很宝贵，所以 Microcemento® 米特勒® 在 24 小时后就能开放通行。
3. 完全防水，因此可应用在厨房、浴室和任何潮湿的区域。
4. Microcemento® 米特勒不局限于一个标准的色卡。它的色彩调配系统可让您创造无限的颜色组合。



应用

Microcemento®米特勒 可用于地板、墙壁、天花板和楼梯。此外，由于它完全防水，因此可应用于厨房、浴室和任何潮湿的地方。

1. 表面处理
2. TOPCRET 基底的应用
3. 每次施工之间都需要打磨
4. 应用 TOPCRET Microcemento®米特勒-颜色层。根据所需的饰面效果，选择粗糙或光滑的粉末
5. 最后一层保护层



表面处理



Smooth

光滑的

Rustic

粗糙的

实验室测试

Microcemento®米特勒已由第三方机构根据国际标准进行全面测试，允许我们对声明进行验证。在链接中，您可以找到实际的认证。



	Resistance to adherence, UNE-EN 13892-8:2003	>1,2 N/MM2
	Surface hardness, UNE-EN 13892-6:2003	43 N/MM2
	Transmission index of liquid water (permeability), UNE-EN 1062-3:2008	7,5 Kg/(m2-h0,5)
	Determination of flex properties, UNE-EN ISO 178:2003	1,3 kN/mm ²
	Impact resistance, UNE-EN ISO 6272:2012 Drop height where the first fissures are observed: Diameter produced at this height:	>14,7 Nm A 1500 mm 9,5 mm.
	Resistance to BCA wear, UNE-EN 13892-2: 20003	160 μM




Determination of chemical resistance, UNE-EN 13529


without defects after 3 days, olive oil, red wine, alcohol, Hair Dye, Vinegar, Viakal, Lemon Juice. Artificial ageing, UNE-EN 1062-11 Item 4.2 (500 hours)




Baxab®
巴萨右



Microcemento®
米特勒



T/SWIM®
斯威尔



REAL METALS
卡尔麦多斯



OUR
PRODUCTS


我们的产品

T/SWIM®斯威尔

T/SWIM 是我们应用于泳池的系统，适合潮湿区域和 SPA 水疗。可抵抗水中使用的化学药剂和 UV 紫外线。

高度防水，具有与 Microcement 相同的优点：有多种颜色可供选择，施工快速且无需移除现有底层。

其灵感来自于大自然的颜色，这将使您的泳池成为独一无二的作品。同时，它允许您运用色彩组合来描绘边框或图案，突显您泳池的特色。



产品特点

1. 对水中使用的化学物质和 UV 紫外线具有高抗性。
2. 由于其优异的粘合质量，可快速轻松地应用于新池和翻新工程。
3. 不产生灰尘、噪音，不需要工作许可。
4. 提供丰富的色卡、纹理和手工抹子制作的饰面。
5. Topcret 与 T/SWIM®斯威尔 一起创造了 T/Grip® 涂料，这种表面处理增加了防滑性，是涂刷您游泳池周围的理想选择。



实验室测试


T/SWIM®斯威尔已由第三方机构根据国际标准进行全面测试，允许我们对声明进行验证。在链接中，您可以找到实际的认证。




	Resistance to adherence, UNE-EN 13892-8:2003	>3,3 N/mm ²
	Surface hardness, UNE-EN 13892-6:2003	120 N/mm ²
	Transmission index of liquid water (permeability), UNE-EN 1062-3:2008	0,01 kg/m ² h0,05
	Determination of flex properties, UNE-EN ISO 178:2003	1,3 kN/mm ²
	Impact resistance, UNE-EN ISO 6272:2012 Drop height where the first fissures are observed: Diameter produced at this height:	>14,7 Nm A 1500 mm 9,5 mm
	Resistance to BCA wear, UNE-EN 13892-2: 2003	30 µm
	Determination of chemical resistance, UNE-EN 13529:2003	<i>1, olive oil, alcohol,</i>




Baxab®
巴萨有



Microcimento®
米特勒



T/SWIM®
斯威尔



REAL METALS
卡尔麦多斯



OUR
PRODUCTS
我们的产品

REAL METALS卡尔 麦多斯

REAL METALS卡尔麦多斯 是我们的独有的金属饰面系列。

它是将 Microcemento®米特勒与**真正的金属粉末**混合而制成的，正是这一点使其具有极真实的饰面效果和触感。

由于其组成的性质，它仅适用于室内的地板和墙壁。它也可以应用于中等湿度的地方，因为持续暴露于蒸汽和水中会导致过度锈蚀，并破坏其外观。



产品特点

1. 创造连续、平滑、无接缝的表面。
2. 大约 2 毫米的极小厚度。
3. 优良的粘合质量。
4. 提供锌、铝、铜、青铜、黄铜、钢、耐候钢质地，可与红色、绿色或黑色中性液体混合，以产生特殊效果。
5. 手工涂抹。完成后，您的涂层将是独一无二的。




配色

颜色

受大自然的启发，我们的调色专家开发了 **40 多种基色**，以满足广泛的应用需求。

我们不想限制您的想象力，因此创建了 **Paint To Sample** (定制漆色选配功能)，这是一项由您的想象力驱动的 Topcret® 创新设计，旨在为客户提供高端、增强的个性化服务。

我们的 **ISO 认证** 过程保证了颜色的零偏差，让客户所想的即是他们看到的饰面效果。



T/LABS

T/GRIP

T/GRIP® 是一种经过认证的**防滑处理**，适用于我们所有的产品。由于市场对防滑表面的需求，我们开发了一个**符合欧洲法规要求**的**2级&3级**防滑类别的产品。

- 符合欧盟标准 (2 级和 3 级) 。
- 中性涂层，不改变涂料的外观。
- 它是快速翻新工程的理想选择，因为它可直接应用于成品材料/产品的上方。



SUMMERY

Summery®是第一个铺设在薄层地板中的电地暖系统

- Summery® 是市场上最薄的电地暖系统，厚度只有 2 毫米。
- 它可以直接应用于多种现有表面，如瓷砖、水泥、金属等。
- 完全防水，可用于浴室和潮湿区域。
- 避免空气中形成干燥的空气和灰尘颗粒，方便过敏人群使用。



ELASTIC BASE (弹性基层)

一个双组分系统，用作预处理和**基层准备**。

- 它将产生一层弹性和额外的防水底层，降低最终装饰涂层的移动风险，从而降低裂缝的产生。
- 推荐作为底层、裂缝处理和潮湿地区的额外防水措施。
- 可安装在水泥、混凝土、金属、塑料、沥青、露台和陶瓷上。



后期保养

首要注意事项

除了施工快速外，我们产品的最大优势之一就在于施工完成 24 小时后，涂层表面可以开放通行。

然而，为了避免任何不必要的损害，我们提供以下几点建议：



24 小时后：允许少量的人流通行。



您现在可以用透气材料 (mdf) 覆盖地板，晚上将其移除，这样地板就可以继续固化。



前 7 日：避免积水。



第 5 日：可以重新安放家具。使用干净的毡垫，以防止不必要的损害。



第 21 日：完全固化。达到最终硬度。在此之前，请小心碰撞和划痕。

定期清洁

维护我们的表面不需要重型机械。

我们的产品只需要简单的定期清洁，去除污垢颗粒以保护颜色。

您应该每周用水和自亮蜡擦拭表面 2-3 次，如果地板暴露在重度使用下，则每天擦拭一次。


墙壁或垂直表面需要的维护较少。您可以使用家具清洁喷雾或与水混合的中性肥皂轻松清洁它们。

使用	请勿使用
● Mr Muscle Neutral PH (清洁液) ● 自亮蜡 (加水稀释) ● Pronto (家具喷雾) ● 漂白剂 ● 洗碗机洗涤剂 ● 酒精	● Viakel (水垢清除剂) ● 大多数化学品和溶剂 (最多10*) ● 盐酸类产品 ● Cilit bang (强效清洁剂)

延长寿命

为了处理极端的污垢或磨损，我们可以提供一个**再生系统方案**，可以在你的表面使用。

它包括移除最后一层并用新的替换它，使地板或墙壁保持原样。



许可证计划

许可证计划

近二十年来，我们已经在 **45 多个国家/地区** 申请了 **90 多个许可证**，以我们专业的质量和精神已在数以千计的面积上施工。

我们**提供机会**，通过成为正式的许可证持有人来**建立**一个企业。

Topcret 许可证持有者拥有对特定地区的独家控制权，确保即时接触客户和项目，并获得我们的产品系列。



我们提供什么



安装和分销的地区独占性



产品的独家使用权



初始培训
完整的专有技术转移



操作手册，
技术文件和
证书



商业套件 (小册子，
彩色样品等)



永久技术 &
商业支持

培训

成为 **Microcemento®米特勒 安装大师**是一个漫长的过程，不仅需要你的努力，还需要您不断地练习所学到的知识，日复一日。

我们培训的重点是分享完整的知识，向您展示所有技巧，以让工作更臻完美。您学习所有技术的要点，以期做出更好的作品。


你还将获得**视频**和我们**持续的技术支持**。



技术知识

作为对 **Microcemento®米特勒 Masterclass** 大师班的补充，您将收到开展业务所需的所有文件，例如：

- 产品数据表
- 应用指南
- 表面处理指南
- 定价工具
- 营销工具



TOPCRET

托普克雷特

谢谢